



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

(дата составления акта)

г. Волгоград

“ 01 ” марта 20 21 г.  
09 ч  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 209

По адресу/адресам: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 69

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 29.01.2021г № 209

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 34 Краснооктябрьского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.02.21г, 01.03.21г ( 2 рабочих дня)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) Ганул И.Ю. 05.02.21г 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: и.о. начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, помощник врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Соколова Марина Владимировна (аттестаты аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU 710056, от 18.09.2015г № RA.RU.21BO03 Федеральная служба по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СШ № 34 Ганул И.Ю.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 34 размещено по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 69. От проезжей части отделено пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

Общеобразовательное учреждение МОУ СШ № 34 имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения расположена контейнерная площадка для мусоросборника.

Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборника имеют твердое асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебный процесс организован в 1 смену.

Подвальные помещения используются для технических целей.

Количество учащихся начальной школы — 248 детей, среднего звена — 427 детей, старшего — 103 человек. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м<sup>2</sup>).

Имеются учебные кабинеты химии, физики, информатики. В составе помещений школы также имеются спортивный зал, библиотека, пищеблок, административные помещения, санузлы, гардероб, медицинский блок.

Гардеробы (раздельные для начальной школы и остальных школьников) размещены на 1-ом этаже, оснащены вешалками для одежды.

В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по классно-кабинетной системе. На период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции все классы занимаются в закрепленных за ними кабинетах.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

При кабинетах химии, физики имеются лаборантские.

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна спортивного зала оснащены защитными сетками. При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек; комната для преподавателей. Стены покрыты материалами, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 6 санузлов для учащихся по 2 санприбора и 2 раковина для мытья рук в каждом. Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой.

Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, питание организовано по договору с ООО «Виво Маркет».

Перед входом в обеденный зал оборудованы 3 раковины для мытья рук, электрополотенца. Пищеблок по набору помещений и оборудования соответствует требованиям к буфету-раздаточной, функционирует как буфет. Бесплатное горячее питание получают 248 учащихся начальных классов.



В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - трехрядная.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме. Кабинет химии оборудована вытяжным шкафом.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

Все помещения обеспечены передвижными рециркуляторами воздуха, использующимися в соответствии с инструкциями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой, канализация централизованные.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической культуре.

На момент проверки работниками учреждения (42 человека) обязательный профилактический медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме 24.08.2020г.. Отметки о проведенных профпрививках имеются.

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла, моющих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Уборочным инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами школа обеспечена. Места общего пользования убирают с использованием дезинфицирующих средств.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», допущенные директором МОУ СШ № 34 Ганул И.Ю., а именно:

- стены в учебном помещении № 5, в помещении для мытья столовой посуды на пищеблоке имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.5.3);

- пол в обеденном зале и в учебном помещении № 6 имеет дефекты и повреждения, что не допускает их качественную влажную уборку и дезинфекцию (п.2.5.2).

По выявленным нарушениям директор МОУ СШ № 34 Ганул И.Ю. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных




предписаний):

нарушений не выявлено:

не выявлено нарушений разделы 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (раздел I-XII), разделы I-II, п.3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Протокол отбора проб от 05.02.21г
- 2) Предписание об устранении выявленных нарушений от 01.03.21г № 3820-10-21.
- 3) Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. № 8930 от 25.02.21г)

Подписи лиц, проводивших проверку:

и.о. начальника отдела

надзора по гигиене детей и подростков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОУ СШ № 34 Ганул И.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)